


ŘEZ B - B'



POZNÁMKA



- VÝKRESY NENAHRADÍ JÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI ROZDÍLNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOST VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI
- BOURACÍ PRÁCE JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DEFINITIVNÍ OSAZENÍ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK, EL KRABIC JE NUTNÉ PŘED OSAZENÍM ODSOUHLASIT INVESTOREM
- PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH DESEK JE NUTNÉ DO BEDNĚNÍ OSADIT PROTÁHOVACÍ EL. TRUBKY A KRABICE PODLE POŽADAVKŮ PROFESE ELEKTRO A SLABOPROUDU. V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH NEBUDOU VYŘEZÁVANY DŘÁŽKY DODATEČNĚ, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ VYZTUŽE.
- NEOZNACENÉ PROSTUPY PRO PROFESI BUDOU VRTÁNY DODATEČNĚ
- TRASY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- VEŠKERÉ ROZVODY VEDENÉ V DŘÁŽKÁCH ZDIVA BUDOU PO OSAZENÍ ROZVODŮ DOPLNĚNÝ MALTOU A ÚLOMKY CIHEL A VYROVNÁNY. DO LÍCOVÉ VRSTVY BUDE POD OMÍTKOU OSAZENO RABITZOVO PLETIVO.
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ A VNITRNÍ POVRCHY BUDOU OPATŘENY OMÍTKOU POKUD NEJÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO NĚCO JINĚHO.
- V MÍSTĚCH VÝŠKOVÉHO ODSKOKU V PODHLEDECH, BUDE BOČNÍ PLOCHA PROVEDENA ZE SÁDROKARTONU
- DŘÁŽKY A PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NEJSOU ZNÁZORNĚNY

Legenda materiálů

- Bourané konstrukce (dveře, náslapné vrstvy,...)
- Bourané konstrukce
- TI bouraná tl. 140mm
- TI stávající tl. 140mm
- Zemina
- Železobeton
- Beton prostý

Poznámka

- Popis bourání střechy viz. TZ
- Vybourání stropu v 2.NP viz. TZ
- Vybourání všeho nad výškovou kotu +6,010 viz. TZ
- Zachování pouze nosné konstrukce ramene schodiště viz. TZ

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHÉMATU
			
± 0,000= m.n.m Bpv			

<div><div>G</div><div>QUALITY GROUP</div></div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE	
STAVBA Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek			
MÍSTO STAVBY Školská 401 Frýdek-Místek 738 01		K.Ú.: 634956 OKRES: Frýdek-Místek KRAJ: Moravskoslezský	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Dan Lukašik, danlukasik@qualitygroup.cz, tel: 737 542 673			
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Michaela Rezaninová tel: e-mail: michaela.rezaninova@qualitygroup.cz			
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01 IČO: 00296643		Č. SMLOUVY INVESTORA xxx Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-026-000	
OBJEKT S001		DATUM 01/2023	PARÉ
ODBORNÁ ČÁST D.101.01 Architektonicko stavební řešení		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU ŘEZ B - B´ - BP			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stupeň	část	výkres
FM	DPS	D.101.01	08
průřez		název dokumentu	
ASŘ		ŘEZ B - B´ - BP	
revize		00	