


















REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek						
MÍSTO STAVBY Školská 401 Frýdek-Místek 738 01 K.Ú.: [634956] OKRES: Frýdek-Místek KRAJ: Moravskoslezský						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Dan Lukašík, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Michaela Řezaninová tel.: #tel.: e-mail: michaela.rezaninova@qualitygroup.cz	AUTORIZACE					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01 IČO: 00296643	Č. SMLOUVY INVESTORA xxx Č. SMLOUVY PROJEKTANTA #Č. smlouvy projektanta					
OBJEKT SO01 ODBORNÁ ČÁST Výpisy	<table><tr><td>DATUM 01/2023</td><td>PARÉ</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr></table>	DATUM 01/2023	PARÉ	MĚŘÍTKO		
DATUM 01/2023	PARÉ					
MĚŘÍTKO						
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS DVEŘÍ A VRAT						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FM	DPS		50	ASŘ	VÝPIS DVEŘÍ A VRAT	00

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT																												Stavba: FM									
Tabulka dveří																																					
Typ	Ozn.	Počet	Pohled	Šířka	Výška	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Křídlo				Zárubeň					Příslušenství														Poznámka		
												Typ křídla dle materiálu	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástní generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč		Ovládání kování ze směru pantů	
Dveře																																					
	D1	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny		
	D2	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny		
	D3	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny		
	D4	1		1 200	1 970	L	Polodrážkové		Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Stávající, nová vložka gen. klíč, klika s panikovým zámkem, pákový uzávěr pro snadné otevření pasivního křídla		
	D5	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztužením v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Klika/Klika	Vodorovné madlo na straně kde nejsou panty, kouřotěsné
	D6	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztužením v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Klika/Klika	Madlo na straně kde nejsou panty, kouřotěsné
	D7	1		800	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztužením v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Klika/Klika	kouřotěsné
	D8	1		800	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztužením v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Klika/Klika	kouřotěsné










VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D9	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D10	1		700	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D11	1		800	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	kouřotěsné
D12	1		900	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	kouřotěsné
D13	1		900	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	kouřotěsné
D14	1		700	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	
D15	1		800	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny
D16	1		900	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	kouřotěsné
D17	1		900	1 970	P	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	kouřotěsné, madlo vodorovné na straně kde nejsou panty










VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D18	1		800	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny
D19	1		900	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny
D20	1		800	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Bude použito stávající dveřní křídlo dodané investorem ze stávajícího dveřního křídla bude demontováno stávající dveřní kování, bude osazen nový zámek a vložka a vrchní kování. Dveřní křídlo bude přebroušeno a přelakováno, otvory po původním kování budou přetmeleny
D21	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D22	1		900	1 970	L	Polodrážkové	EW 30	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D23	1		900	1 970	L	Polodrážkové	EW 30	-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Žárový pozink, potažený fólií	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D24	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D25	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D26	1		900	1 970	L	Bezfalcové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klíčku	Broušený nerez	Wc kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	










VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D27	1		900	1 970	L	Bezfalcové	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D28	1		1 200	2 000	L	Polodrážkové	Tlačítko nouzového otevření	-	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů); včetně asynchronního bezkontaktního motoru bez převodovky	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- možnost manuálního otevření - elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem, vrstvené jednoduché bezpečnostní
D29	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	Die ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Trvale otevřené	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, koutotěsné
D30	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EW30	Die ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Trvale otevřené	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, koutotěsné
D31	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	mřížka 500/100, vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy,
D32	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	mřížka 500/100, vodorovné madlo na straně kde nejsou
D33	1		700	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 100mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	mřížka 500/100, vodorovné madlo na straně kde nejsou
D34	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	mřížka 500/100, vodorovné madlo na straně kde nejsou
D35	1		1 200	2 000	L	Polodrážkové	Tlačítko nouzového otevření	Die ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů); včetně asynchronního bezkontaktního motoru bez převodovky	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- možnost manuálního otevření - elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem, vrstvené jednoduché bezpečnostní










VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D36	1		800	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Ocel	Elox	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	mřížka 500/100
D37	1		1 000	1 970	P	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Žárový pozink, potažený fólií	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D38	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D39	1		1 110	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D40	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D41	1		1 500	1 970	L	Polodrážkové		Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy, klika s panikovým zámekem, pákový uzávěr pro snadné otevření pasivního křídla
D42	1		1 500	2 100	L	Polodrážkové		Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Stávající, nová vložka gen. klíč, klika s panikovým zámekem, pákový uzávěr pro snadné otevření pasivního křídla
D43	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy
D44	1		900	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klíčku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D45	1		900	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D46	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	madlo vodorovné na straně kde nejsou závěsy
D47	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D48	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D49	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D50	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D51	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Lamino (HPL)	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D52	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D53	1		1 200	2 000	L	Bezfalové	Tlačítko nouzového otevření	Die ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů); včetně asynchronního bezkontaktního motoru bez převodovky	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- možnost manuálního otevření - elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem , vrstvené jednoduché bezpečnostní

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D54	1		1 200	1 970	P	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C,Tlačít ko nouzovéh o otevření	-	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem , kouřotěsné, zasklení bezpečnostní průsvitné
D55	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100
D56	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100
D57	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100
D58	1		700	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 100mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100
D59	1		1 100	2 000	L	Polodrážkové	Nouzové tlačítko otevření	Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů); včetně asynchronního bezkartáčového motoru bez převodovky	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- možnost manuálního otevření - elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem
D60	1		1 000	1 970	P	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámků; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D61	1		800	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	mřížka 500/100
D62	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů a zámků; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D63	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D64	1		900	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D65	1		900	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D66	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D67	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D68	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D69	1		900	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D70	1		900	1 970	L	Polodrážkové	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D71	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D72	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D73	1		900	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D74	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D75	1		900	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D76	1		900	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro kliku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D77	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy
D78	1		1 200	2 000	L	Polodrážkové	Tlačítko nouzového otevření	Die ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů); včetně asynchronního bezkartáčového motoru bez převodovky	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- možnost manuálního otevření - elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem
D79	1		1 200	1 970	P	Bezfalcové	EI 30,DP3-S,C	Die ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Dřevěný kompozit	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, nalepené čtverce 100/100, v. 1200 nad podlahou, kouřotěsné,- elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem
D80	1		900	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100	










VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D81	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100	
D82	1		700	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 100mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100	
D83	1		700	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wc kombinace	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, mřížka 500/100	
D84	1		1 100	2 000	L	Polodrážkové	Tlačítko nouzového otevření dveří	Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	0,00	Hliník	Elox	Bílá	0,00	Hliníkový rám	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Elox	RAL 7112	0,00	Paniková úprava	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů); včetně asynchronního bezkontaktního motoru bez převodovky	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	- možnost manuálního otevření - elektronika napájecí zdroj 100-240V, nezávislé vstupy pro bez. senzory - ovládací panel s dotykovým displejem	
D85	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vé do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D86	1		900	1 970	P	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné	
D87	1		800	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá do SDK tl. 125mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	mřížka 500/100	
D88	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové	EI 30,DP3-S,C	-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztužemi v místě závěsů a zámku; Výplň dřevotřísková + plech, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy, kouřotěsné
D89	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámku; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy,	

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

Stavba: FM

D90	1		900	1 970	L	Bezfalcové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D91	1		900	1 970	L	Bezfalcové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D92	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy,
D93	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy,
D94	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy,
D95	1		900	1 970	L	Bezfalcové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D96	1		900	1 970	L	Bezfalcové		-	0,00	27,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Obložkové pouzdro pro zásuvné dveře	Dřevěný kompozit	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Mušle s otvory pro klikku	Broušený nerez	Wc kombinace s možností odemčení z vnější strany	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mušle wc kombinace	
D97	1		1 100	1 970	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	
D98	1		1 100	1 970	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dřevěný rám s výztuhami v místě závěsů + zámků; Výplň dřevotřísková, opláštění HDF	Fólie (HPL)	Bílá	0,00	Polodrážko vá pro zazdění tl. 150mm	Žár. pozinkovaný plech tl. 1,5	Práškový lak	RAL 7112	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	vodorovné madlo na straně kde nejsou závěsy,

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT	Stavba: FM
--------------------	------------

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT	Stavba: FM
--------------------	------------

[illegible]