



- LEGENDA POTRUBÍ
- Nový rozvod

Studená voda - PP-RCT S4, α=0,12mm/m°C, uváděn vnější průměr potrubí
- Stávající rozvod

Studená voda - PPR, uváděn vnější průměr potrubí
- Izolace:

Studená voda - pěnový polyetylén laminované zesílenou hliníkovou fólií - tl.9mm

Legenda místností :

Ozn.	Popis místnosti	Plocha m ²
105	Chodba	
106	Úklidová komora	4,55
107	WC děti	4,76

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Číslo	Popis	Množství (soub)
01	Nízkopoložená splachovací nádrž, odpadní trubka 32, rohový ventil DN 15, propojovací pancéřová hadice	2
07	Demonáž a zpětná montáž umyvadlové sténové baterie na jednu vodu	2
08	1x rohový ventil DN 15 s přípojevací pancéřová hadice	1

- Aktualizace 02/2016
2. Zdravotně technické instalace

S P O L E Č N O S T ARPIA 4. květno 217, 738 02 Frýdek–Místek				
Ved. projektant	Odp. projektant	Vypracoval		
Ing.Havlásek	Ing.Havlásek	Ing. Chýlek		
Místo: Frýdek–Místek				
Investor: Statutární město FM, Rodniční 1148, 738 01 Frýdek–Místek				
Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek–Místek – rekonstrukce sociálního zařízení – pavilon B – aktualizace			Formát	2A4
			Datum	03./2016
			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	3–010–16
Výkres:	Č. paré		Měřítko:	Číslo výkresu:
Půdorys 1.NP. vodoinstalace – WC dětí (venk. vstup)			1:50	208