



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Číslo	Popis	Množství (soub)
01	Nízkopoložená splachovací nádrž, odpadní trubka 32, rohový ventíl DN 15, propojovací pancéřová hadice	8
02	1x rohový ventíl DN 15 s přípojkovací pancéřová hadice	2
03	Umývadlová baterie páková stěnová na jednu vodu, v.=700mm	10
04	Baterie stěnová páková R150	2
05	Sprchová baterie zápusťná, pohyblivý dr žák, hadice, sprcha, mezikus ke sprchové baterii	2
06	Pisoár s vestavěným teplotním snímačem, samonasávacím sifonem, rohovým ventilem s filtrem a příp. hadicí, napájecí zdroj	2

LEGENDA POTRUBÍ

Nový rozvod	Studená a mísená voda - PP-RCT S4, $\alpha=0,12\text{mm/m}^{\circ}\text{C}$ , uváděn vnější průměr potrubí
Teplá voda - PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3,2(PN16), $\alpha=0,05\text{mm/m}^{\circ}\text{C}$ , uváděn vnější průměr potrubí	
Stávající rozvod	Studená voda - PPR, uváděn vnější průměr potrubí
	Teplá voda - PPR, uváděn vnější průměr potrubí
Izolace:	
Studená voda - pěnový polyetylén laminované zesílenou hliníkovou fólií - tl.9mm	
Teplá a mísená voda - potrubí d20 - pěnový polyetylén - tl.13mm laminovaný zesílenou hliníkovou fólií	
potrubí d25, 32 - pěnový polyetylén - tl.20mm laminovaný zesílenou hliníkovou fólií	

Aktualizace 02/2016

Pavilon B – 2.Zdravotně technické instalace

S P O L E Č N O S T <b>ARPIA</b>				
4. květno 217, 738 02 Frýdek–Místek				
Místo: Frýdek–Místek				
Investor: Statutární město FM, Rodniční 1148, 738 01 Frýdek–Místek				
Stavba:		Formát		
Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek–Místek – rekonstrukce sociálního zařízení – pavilon B – aktualizace		Datum		
		Stupeň		
		Č. paré		
Výkres:		Zak. číslo		
Schéma		Měřítko:		
		1: 50		
		Číslo výkresu:		
		207		