


ŘEZ RUŠENOU ŠACHTOU



S1 SKLADBA PODLAHY NAD ŘEŠENOU ŠACHTOU - JÍDELNA

LINOLEUM (obdélník cca 2 x 2,8 m)	2 mm
BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ (8x100x100 mm)	100 mm
POLYSTYREN EPS 150	100 mm
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PE ROHOŽÍ	5 mm
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C 15/20	50 mm
CELKEM	250 mm

POZNÁMKY

Půdorysný rozměr šachty se odhaduje 800 x 800 mm. Předpokládaná hloubka šachty je 1,2 m.

Lokace šachty byla vyvozena z kamerových záznamů provedených sond ve dnech 18. 7. 2023 a 24. 7. 2023. Délka potrubí ze šachty před školou je cca 8,6 m a ze šachty za školou cca 6,5 m.

Přesné umístění šachty bude ověřeno bouráním a výkopem.

Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Ing. A. Rakowská	Ing. A. Rakowská		
	<i>Rakowská</i>	<i>Rakowská</i>	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	A4
Místo stavby	K Sedlišťím 320, Lískovec, Frýdek-Místek		Datum	01/2024
Akce: ZŠ F-M, Lískovec 320 - hydroizolace spodní stavby - dodatek č. 2			Účel	DPS
			Měřítko	1 : 20
Objekt: SO 01 - SUTERÉN ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: ŘEZ RUŠENOU ŠACHTOU - NOVÝ STAV			Arch. číslo	BE/2023/08
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.06