




Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.



Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
	Maďarová	Maďarová		
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	
Místo stavby	I. J. Pešiny č. p. 3640, Frýdek-Místek		Datum	03/2024
Akce: Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek			Účel	DPS
			Měřítko	
			Arch. číslo	BE/2023/05
Objekt:	SO 03 + SO 04		Číslo kopie	Číslo výkresu D.2.19
Obsah:	SESTAVY ŠACHET			

Obsah

TABULKA SESTAV ŠACHET SO 03 – ODVODNĚNÍ TERÉNU A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1
TABULKA SESTAV ŠACHET SO 04 – OBVODOVÁ DRENÁŽ	3
revizní šachty	3
vstupní šachty	10





TABULKA SESTAV ŠACHET SO 03 – ODVODNĚNÍ TERÉNU A ZPEVNĚNÉ PLOCHY





Šachta DŠ21		<p>Šachta DŠ21, 315, výška: 0,92 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks IP317100 315 Š. ROURA 1250 1 Ks IF318310 TELESKOP 315 1 Ks IF243000 TĚSNĚNÍ 315 1 Ks IF193000 POKLOP LIT. 315/D400 DO TELESKOPU 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200
Šachta DŠ22		<p>Šachta DŠ22, TEGRA 425, výška: 2,19 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1680 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000420 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010410 TEGRA 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200
Šachta DŠ26		<p>Šachta DŠ26, 425, výška: 1,51 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010440 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°





Šachta DŠ27		<p>Šachta DŠ27, 425, výška: 1,84 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1820 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000420 425 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF000190 425 Dno uliční vpusti</p>
Šachta DŠ28		<p>Šachta DŠ28, 315, výška: 1,2 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 850 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks IP317300 315 Š. ROURA 3000 1 Ks IF318310 TELESKOP 315 1 Ks IF243000 TĚSNĚNÍ 315 1 Ks IF193000 POKLOP LIT. 315/D400 DO TELESKOPU 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>





TABULKA SESTAV ŠACHET SO 04 – OBVODOVÁ DRENÁŽ





REVIZNÍ ŠACHTY





Šachta DŠ1		<p>Šachta DŠ1, 425, výška: 1,53 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010440 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°</p>
Šachta DŠ2		<p>Šachta DŠ2, 425, výška: 2,72 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 2240 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000430 425 ŠACHT. ROURA 3000 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010430 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°</p>
Šachta DŠ3		<p>Šachta DŠ3, 600, výška: 4,13 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 3700 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP060000 600 ŠACHT. ROURA 6000 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF699010 POKLOP PLAST. 600/A15 1 Ks RF100000 600 DNO SLEPÉ</p>
Šachta DŠ4		<p>Šachta DŠ4, 425, výška: 1,61 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1470 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF000190 425 Dno uliční vpusti</p>




Šachta DŠ5		<p>Šachta DŠ5, 425, výška: 0,85 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 350 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010440 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°</p>
Šachta DŠ6		<p>Šachta DŠ6, 315, výška: 0,66 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 350 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks IP317100 315 Š. ROURA 1250 1 Ks IF318310 TELESKOP 315 1 Ks IF243000 TĚSNĚNÍ 315 1 Ks IF193000 POKLOP LIT. 315/D400 DO TELESKOPU 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>
Šachta DŠ7		<p>Šachta DŠ7, 425, výška: 1,24 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 770 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010420 425 DNO KG 200 ÚHEL 30°</p>
Šachta DŠ8		<p>Šachta DŠ8, 425, výška: 0,92 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 420 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400 1 Ks RF010420 425 DNO KG 200 ÚHEL 30°</p>

Šachta DŠ9		<p>Šachta DŠ9, 315, výška: 0,59 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 250 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks IP317100 315 Š. ROURA 1250 1 Ks IF318310 TELESKOP 315 1 Ks IF243000 TĚSNĚNÍ 315 1 Ks IF193000 POKLOP LIT. 315/D400 DO TELESKOPU 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>
Šachta DŠ10		<p>Šachta DŠ10, 425, výška: 3,08 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 2730 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000430 425 ŠACHT. ROURA 3000 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010440 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°</p>
Šachta DŠ11		<p>Šachta DŠ11, 425, výška: 2,42 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1960 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000420 425 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010410 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ</p>
Šachta DŠ12		<p>Šachta DŠ12, 600, výška: 4,11 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 3500 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP060000 600 ŠACHT. ROURA 6000 1 Ks RF990000 TELESKOP 600 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF210000 600 DNO KG 200 PŘÍMÉ</p>




Šachta DŠ13		<p>Šachta DŠ13, 600, výška: 3,56 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 3200 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP060000 600 ŠACHT. ROURA 6000 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF699010 POKLOP PLAST. 600/A15 1 Ks RF210000 600 DNO KG 200 PŘÍMÉ</p>
Šachta DŠ14		<p>Šachta DŠ14, 425, výška: 2,54 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 2240 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000430 425 ŠACHT. ROURA 3000 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010430 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°</p>
Šachta DŠ15		<p>Šachta DŠ15, 600, výška: 3,69 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 3000 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP030000 600 ŠACHT. ROURA 3000 1 Ks RF990000 TELESKOP 600 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF100000 600 DNO SLEPÉ</p>
Šachta DŠ16		<p>Šachta DŠ16, 315, výška: 1,58 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks IP317200 315 Š. ROURA 2000 1 Ks IF163050 POKLOP LIT. 315/A15 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>

Šachta DŠ17		<p>Šachta DŠ17, 425, výška: 1,7 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010410 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>
Šachta DŠ18		<p>Šachta DŠ18, 315, výška: 0,78 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks IP317100 315 Š. ROURA 1250 1 Ks IF150300 POKLOP PP 315/A15 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ</p>
Šachta DŠ19		<p>Šachta DŠ19, 425, výška: 1,43 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF000190 425 Dno uliční vpusti</p>
Šachta DŠ20		<p>Šachta DŠ20, 315, výška: 0,99 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 650 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks IP317100 315 Š. ROURA 1250 1 Ks IF318310 TELESKOP 315 1 Ks IF243000 TĚSNĚNÍ 315 1 Ks IF173050 POKLOP LIT. 315/B125 DO TELESKOPU 1 Ks IF370330 315 DNO KG 200 PŘÍMÉ 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>

Šachta DŠ23		<p>Šachta DŠ23, 425, výška: 1,83 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1540 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010430 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°</p>
Šachta DŠ24		<p>Šachta DŠ24, 425, výška: 1,42 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 910 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010420 425 DNO KG 200 ÚHEL 30°</p>
Šachta DŠ25		<p>DŠ25, 425, výška: 1,7 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1190 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010410 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ</p>
Šachta DŠ29		<p>Šachta DŠ29, 600, výška: 1,76 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP020000 600 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF699010 POKLOP PLAST. 600/A15 1 Ks RF100000 600 DNO SLEPÉ</p>

Šachta DŠ30		<p>Šachta DŠ30, 600, výška: 3,87 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 3500 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP060000 600 ŠACHT. ROURA 6000 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF699010 POKLOP PLAST. 600/A15 1 Ks RF210000 600 DNO KG 200 PŘÍMÉ</p>
Šachta RŠ6		<p>Šachta RŠ6, 600, výška: 1,66 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1300 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP020000 600 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF699010 POKLOP PLAST. 600/A15 1 Ks RF280000 600 DNO KG 200 SBĚRNÉ Y 1 Ks SF633000 KG ZÁTKA 200</p>
Šachta RŠ10		<p>Šachta RŠ10, 425, výška: 1,37 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP000415 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010450 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T</p>

VSTUPNÍ ŠACHTY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	TŘÍDA ZATÍŽENÍ	KÓTA TERÉNU [m.n.m.]	SVĚTLÁ HLOUBKA [m]
AŠ_A		BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZPĚTNÉ ARMATURY K ČIŠTĚNÍ	D400	339,41	1,8
AŠ_B		DNO ŠACHTY O SVĚTLÉM PRŮŘEZU 940x1240 mm JE OSAZENO STUPADLY	B125	339,86	1,8
AŠ_C		V ZÁKRYTOVÉ DESCE JE UMÍSTĚN VSTUPNÍ OTVOR 600x600 mm	B125	337,74	1,4