

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY
LEGENDA TYPŮ ČAR

PŮVODNÍ TERÉN
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

MĚŘÍTKA 1:200/100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA 270,0

STANIČENÍ [m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ


Místek				
2197/1	2197/192197/1			
tráva			Chodník	beton tráva
3,40	15,20		17,90	

Š1Š2

napojení vyvrtáním do bet.roury DN 300
s vložením plast.spojky FABEKUN DN 150

přípojka jednotné kanalizace plast DN300
bez určené majitele
přípojka jednotné kanalizace plast DN200
bez určené majitele

žlab ACO, DN150,ukončený odtokovou vpustí
napojit do žlabu ACO



0.0	283,47	281,88	1.74
3.40	283,52	281,96	1.61
18.60	283,27	282,39	1.03
23.00	283,17	282,48	0.84
26.50	283,21	282,57	0.82
27.10	283,22	282,58	0.85
29.50	283,32	282,65	0.83
31.60	283,39	282,70	0.84
36.10	283,50		
36.50	283,51	282,83	0.84

DN150–PVC–36,50
2,60%–36,50
písek tl.150 mm

Vypracoval	Kreslil	Zodp.projektant	Ing. Lumír Janík Pod š kolou 130 738 Ol Frýdek - Místek	
Ing. Janík Lumír		Ing. Janík Lumír		
Místo stavby	Frýdek—Místek			
Investor	Statutární město Frýdek—Místek, Radniční 1148		Zak.čís. J–2021–04	
Název akce	Doplnění odvodnění MK J.Opletala před domy č.p.179–181 k.ú.Místek		Stupeň ÚS	Datum 1/2022
			Formát 2A4	Měř. 1:200/100
Obsah	Podélný profil dešťové kanalizace		Příl.č. 4	