





























VÝPIS VOLNÉHO NÁBYTKU A PRVKŮ







Tělocvična u ZŠ J. Čapka 2555, Frýdek - Místek


ZNAČKA	NÁZEV	FOTO/SCHEMA (ILUSTRAČNÍ)	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ		1800 x 800 x 740	velmi stabilní podnož stolu tvoří robustní zkosené kovové profily nohou, stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm dekor Bříza, hrany jsou oplepeny odolnou ABS hranou, povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu černá	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	1.02		
SZ	STOLEK ZAPISOVACÍ		1200 x 600 x 750	velmi stabilní podnož stolu je vyrobena ze čtvercových profilů, stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm dekor Bříza, hrany jsou oplepeny odolnou ABS hranou, povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu černá	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	2	1.19 2.11		
SJ1	STŮL JEDNACÍ		1600 x 800 x 740	velmi stabilní podnož stolu tvoří robustní zkosené kovové profily nohou, stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm dekor Bříza, hrany jsou oplepeny odolnou ABS hranou, povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu černá	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	2.14		
SJ2	STŮL JEDNACÍ		2000 x 1000 x 740	velmi stabilní podnož stolu tvoří robustní zkosené kovové profily nohou, stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm dekor Bříza, hrany jsou oplepeny odolnou ABS hranou, povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu černá	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	2	2.14		
KK	KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ		430 x 546 x 619	Z laminované dřevotřísky dekor Bříza o síle 18 mm, ABS 1 mm, centrální cylindrický zámek se dvěma klíči, plastové zásuvky s nosností 5 kg, madla z leštěného hliníku, počet zásuvek 4, pojízdný.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	2	1.02 2.14		
SN	SKŘÍŇKA NÍZKÁ		800 x 420 x 740	Kancelářská skříňka z laminované dřevotřísky o síle 18 mm, ABS 1 mm, dveře a horní krycí desky (jsou součástí skříně) v dezénu dřeva, zesílené police o síle 25 mm na kovových čepech, ABS 1 mm, přestavitelné co 32 mm. Nosnost police 35 kg, dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem se dvěma klíči (součást balení), rektifikační kluzáky s výškou 17 mm k vyrovnání nerovnosti podlahy do 10 mm, kovová madla z leštěného hliníku.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	6	1.02 2.14		

SV VAR	SKŘÍŇ VYSOKÁ		800 x 420 x 2128	Kancelářská skříň z laminované dřevotřísky o síle 18 mm, ABS 1 mm, korpus z bílé LDT, dveře a horní krycí desky (jsou součástí skříně) v dezénu dřeva (bříza), zesílené police o síle 25 mm na kovových čepích, ABS 1 mm, přestavitelné co 32 mm. Nosnost police 35 kg, dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem se dvěma klíči (součást balení), rektifikační kluzáky s výškou 17 mm k vyrovnání nerovnosti podlahy do 10 mm, kovová madla z leštěného hliníku.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	3	1.02 2.14		
SŠ	SKŘÍŇKA ŠATNÍ		600 x 420 x 1900	Šatní skříňka na soklu, z oboustranně laminované dřevotřísky tl. 18 mm, dekor bříza, hrany lemovány ABS hranou 1 mm, dvířka plná. Zadní část opatřena nahoře i dole odvětrávacími průduchy. Součástí skříně je dvouhřídek a dvě police. Skříňka zamykatelná na cylindrický zámek, dodáván se dvěma klíči.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	12	2.11 2.13		
PR	PULT V RECEPCI		2250 x 300 x 36	Laminovaná dřevotříska tl. 36 mm dekor Bříza, ABS hrana tl 1 mm, mechanicky kotveno do stěny skrytým kováním.	atyp	1	1.02		
DD	DOPLNĚNÍ DESKY		1000 x 420 x 36	Laminovaná dřevotříska tl. 36 mm dekor Bříza, ABS hrana tl 1 mm, mechanicky kotveno do stěny skrytým kováním.	atyp	1	1.02		
PZ VAR	POLICE ZÁVĚSNÁ		1800 x 300 x 500	Laminovaná dřevotřísková deska tl. 36 mm dekor bříza, záda z bílé lakované desky tl. 3 mm, ABS hrana tl. 1 mm, mechanicky kotveno do stěny skrytým kováním.	atyp	1	1.02		
BK	BOX NA KLÍČE		615 x 560 x125	Skříňka na klíče z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, zadní stěna s 100 háčky je vyrobena z ocelového plechu lakovaného šedou barvou, pro uchycení na zeď jsou v zadní stěně 4 otvory, montážní materiál je součástí balení, dvířka jsou zavěšeny na kovových pantech a jsou osazeny gumovými tlumiči nárazu, skříňka je uzamykatelná cylindrickým zámkem, dodáváno se 2 klíči v dekoru bříza,	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	1.02		
VS	VĚŠÁKOVÁ STĚNA		600 x 1800 x 250	Věšáková stěna z laminované dřevotřískové desky (dekor bříza - léta svisle), opatřené ABS hranou, se čtyřmi kovovými háčky (v černé barvě) v. 152 mm na oděv. Včetně poličky nad věšáky. Kotveno do stěny skrytým kotvením - hák / hmoždinka.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	3	2.14		

KŽ	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		590 x 445 x 1110	Kancelářská židle se sedákem z tkaniny. Výška sedáku nastavitelná, vestavěný kolébkový mechanismus, stavitelná záďová opěrka. Výška sedáku 435 - 555 mm. Područky pevné. Nosnost 120 kg. Kolečka i pro tvrdé povrchy.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	1.02		
ŽK	ŽIDLE KONFERENCEČNÍ		540 x 440 x 800	Židle konferenční, stohovatelná. Robustní ocelová kostra z 1,2 mm profilů s povrchovou úpravou černý komaxit. Sedák i opěrka z lisované močené překližky (barevnost bříza). Možnost zatížení až 130 kg. Nohy opatřeny černými plastovými koncovkami.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	31	1.19 2.11		
KN	KŘESLO NEHOŘLAVÉ		640 x 690 x 710 výška sedáku 340 hloubka sedáku 460	Nehořlavé křeslo, rám sedáku a opěrky z oceli, opatřené polyesterovým práškovým lakem v černé barvě. Kluzáky - polyamidový plast.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	8	2.01		
KOS	KOVOVÝ ODKLÁDACÍ STOLEK		560 x 560 x 375	Odkládací stolek z černého kovu sestává z trojnohé podnože a odnímatelné kovové kruhové desky, použitelné jako podnos.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	2	2.01		
PL	POHOTOVOSTNÍ LEHÁTKO		1840 (2170) x 680 x 600 (810) rozměr sbaleného kusu: 930 x 680 x 180	Konstrukce lehátka z kvalitního hliníku umožňující rozkládání / skládání do 30 sekund. Výška: nastavitelná od 60 cm do 81 cm v rozmezí 8 poloh po 3 cm. Šířka: 68 cm Délka: 184cm (s podhlavníkem 217cm) Hmotnost: 11,5kg Barva modrá. Podhlavník: Nastavitelný sklon a výška hliníkového podhlavníku pomocí rychloupínáku pro maximální komfort. Kůže: velmi kvalitní a hebká kůže - tzv. soft touch, která je vystlaná 4 cm hrubým molitanem s vysokou hustotou. Všechny nohy mají	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	1.02		
LŠ1	LAVICE ŠATNOVÁ		1000 x 360	Šatní lavice kotvená na stěnu. Sedací plocha je vyrobena z lakovaných borovicových latěk. Kovové části lavičky jsou opatřeny černým práškovým lakem. Materiál konstrukce - ocelový plech, hmotnost 7,15 kg Nutno doplnit kotvicím materiálem.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	9	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07		
LŠ2	LAVICE ŠATNOVÁ		1500 x 360	Šatní lavice kotvená na stěnu. Sedací plocha je vyrobena z lakovaných borovicových latěk. Kovové části lavičky jsou opatřeny černým práškovým lakem. Materiál konstrukce - ocelový plech, hmotnost 9,2 kg Nutno doplnit kotvicím materiálem.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	8	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07 2.10 2.11 2.13		

LŠ3	LAVICE ŠATNOVÁ		2000 x 360	Šatní lavice kotvená na stěnu. Sedací plocha je vyrobena z lakovaných borovicových latěk. Kovové části lavičky jsou opatřené černým práškovým lakem. Materiál konstrukce - ocelový plech, hmotnost 13,5 kg Nutno doplnit kotvicím materiálem.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	13	1.07 1.10 1.11 1.14 2.11		
NV1	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK		1000	Jednoduchý nástěnný věšák tvořený lištou z lakované borovice. Ocelové háčky opatřit povrchovou úpravou černou barvou. Počet háčků 6. Kotveno čtyřmi vruty na stěnu.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	9	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07		
NV2	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK		1500	Jednoduchý nástěnný věšák tvořený lištou z lakované borovice. Ocelové háčky opatřit povrchovou úpravou černou barvou. Počet háčků 8. Kotveno čtyřmi vruty na stěnu.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	5	1.07 1.10 1.11 1.14 2.10		
NV3	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK		2000	Jednoduchý nástěnný věšák tvořený lištou z lakované borovice. Ocelové háčky opatřit povrchovou úpravou černou barvou. Počet háčků 12. Kotveno čtyřmi vruty na stěnu.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	13	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07 2.10		
OZ1	OPĚRKA ZAD		1000 x 80 x 25	Komplet vždy dvou dřevěných latí (borovic), ohoblovaných, opatřených bezbarvým lakem, kotvených do stěny čtyřmi vruty na každou lat, ve dvou pásech nad sebou s odstupem 80 mm.	atyp (rozměry mimo délky se mohou mírně lišit)	9	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07		
OZ2	OPĚRKA ZAD		1500 x 80 x 25	Komplet vždy dvou dřevěných latí (borovic), ohoblovaných, opatřených bezbarvým lakem, kotvených do stěny čtyřmi vruty na každou lat, ve dvou pásech nad sebou s odstupem 80 mm.	atyp (rozměry mimo délky se mohou mírně lišit)	5	1.07 1.10 1.11 1.14 2.10 2.11 2.13		
OZ3	OPĚRKA ZAD		2000 x 80 x 25	Komplet vždy dvou dřevěných latí (borovic), ohoblovaných, opatřených bezbarvým lakem, kotvených do stěny čtyřmi vruty na každou lat, ve dvou pásech nad sebou s odstupem 80 mm.	atyp (rozměry mimo délky se mohou mírně lišit)	13	1.07 1.10 1.11 1.14 2.07 2.10		
VŽ1	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE		1250 X 1200	Vertikální lamelové žaluzie, nosný profil z hliníku v bílé barvě, kotvený do stěny, žaluzie š 89 mm z textilu v bílé barvě. Zatahování směrem k ovládání (řetízek - plast), ruční pohon.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	3	1.02		
VŽ2	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE		2100 x 1950	Vertikální lamelové žaluzie, nosný profil z hliníku v bílé barvě, kotvený do stěny, žaluzie š 89 mm z textilu v bílé barvě. Zatahování směrem k ovládání (řetízek - plast), ruční pohon.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	6	2.07 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14		

PS	PLASTOVÝ SEDÁK		410 x 370 x 360	Sedačka pro stadiony z kvalitního stabilizovaného plastu ve žlutooranžové barvě, atestovaná (protipožární odolnost, toxicita, pevnost), hladký povrch, zaoblené okraje, zesílená konstrukce, otvor ve střední části sedačky pro případný odvod vody. Montáž do betonového povrchu pomocí dvou hmoždinek (do kovové konstrukce pomocí dvou šroubů) bez nutnosti použití dalších dodatečných konstrukčních prvků, místa k upevnění sedačky zakrytá dvěma krytkami.	typový výrobek s příplatkem za nestandardní barevnost	202	2.15		
RS	REGÁL SKLADOVÝ		900 x 400 x 1800	Robustní kovový bezšroubový regál na těžká břemena. Celkem 5 polic / policových desek, každá s nosností 175 kg. Hmotnost 12,5 kg. Podnož opatřena plastovými patičkami.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit		1.20 1.33 2.05		
PP	PROJEKČNÍ PLÁTNO		1800 x 1800	Shrnovací plátno s manuálním výsuvem v ocelovém tubusu bílé barvy. Určeno pro přímou montáž na stěnu či strop. Plátno s černými okraji, na zadní straně opatřeno černým neprůhledným plastovým potahem. Plynulé zpětné navíjení plátna zajištěno pomocí brzdy.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	2.14		
TV	TELEVIZOR		55"	TV smart, LED obrazovka, úhlopříčka 139 cm, 4K Ultra HD, 3840 x 2160, OS TV: Linux, 50/60 Hz, DVB-T2,DVB-S, DVB-C, 3x HDMI port, HDMI 2.0, HDMI 2.1,0 x USB 3.0, Bluetooth, WIFI, Ethernet/LAN připojení	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	2.14		
TV1	NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TELEVIZORU		435 x 429 x 430	Držák TV do zdi, z odolné oceli, polohovatelný, pro úhlopříčny 32" až 55", nosnost 35 kg, černý. Včetně kompletního montážního příslušenství, natočení do stran od -90 do +90 stupňů, náklon dolů až o 18 stupňů. Maximální vzdálenost od zdi 429 mm.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	1	2.14		
	ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA		81 x 81 x 10	Elektrická zásuvka plastová, hranatá, pro podomítkovou instalaci, v matné bílé barvě. Možnost osadit jak samostatný kus, tak do vícenásobných rámečků.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit				

	ELEKTRICKÝ VYPÍNAČ		81 x 81 x 15	Elektrický vypínač plastový, hranatý, pro podomítkovou instalaci, v matné bílé barvě. Možnost osadit jak samostatný kus, tak do vícenásobných rámečků.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit				
--	-----------------------	---	--------------	--	---	--	--	--	--