

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOURÁNÍ OTVORU V 1.PP KRYTÉHO BAZÉNU V REKREAČNÍM A ODDYCHOVÉM KOMPLEXU OLEŠNÁ

Objekt:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

---

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

---

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOURÁNÍ OTVORU V 1.PP KRYTÉHO BAZÉNU V REKREAČNÍM A ODDYCHOVÉM KOMPLEXU OLEŠNÁ

Objekt:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:

Zadavatel: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2025

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
--	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

713 - Izolace tepelné	0,00
-----------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

771 - Podlahy z dlaždic	0,00
-------------------------	------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
--	------

M - M	0,00
-------	------

99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	0,00
---	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BOURÁNÍ OTVORU V 1.PP KRYTÉHO BAZÉNU V REKREAČNÍM A ODDYCHOVÉM KOMPLEXU OLEŠNÁ

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2025

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00
1	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	1,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"zdivo uvolněné/ostatní _ fakturace dle skutečnosti" 1,9		1,900			
	vv		Součet		1,900			
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	10,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"doplnění vnitřních povrchů _kolem otvoru" (5,5)		5,500			
	vv		"oprava vnitřních povrchů _doplnění zazdívký" (5,0)		5,000			
	vv		Součet		10,500			
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"oprava vnitřních povrchů _doplnění zazdívký" (5,0)		5,000			
	vv		Součet		5,000			
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		5*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"doplnění vnitřních povrchů _kolem otvoru" (5,5)		5,500			
	vv		Součet		5,500			
7	K	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	11,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
9	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	12,650		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,650			
10	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,045		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"oprava/doplnění podlah _viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)*0,05		0,045			
	vv		Součet		0,045			
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,045		0,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"oprava/doplnění podlah _viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)*1*(4,4*1,2)/1000		0,005			
	vv		Součet		0,005			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
15	M	44932114R	přístroj hasicí ruční _ s min. has. schopností 21A	kus	1,000		0,00	CS VLASTNÍ
16	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
17	M	73534516R	tabulka bezpečnostní / informační / orientační _ "tabulka s určením úniku osob"	kus	1,000		0,00	CS VLASTNÍ
18	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"zdivo uvolněné/ostatní_fakturace dle skutečnosti" 1,9		1,900			
	VV		Součet		1,900			
19	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,045		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)*0,05		0,045			
	VV		Součet		0,045			
20	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,045		0,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
22	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,953		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,2*1,85*0,42)+(0,1*0,5*0,42)		0,953			
	VV		Součet		0,953			
23	K	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	5,068		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,268+0,5+0,1+1,35+1,85)		5,068			
	VV		Součet		5,068			
D	95		Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
24	K	950015R01	Související investice _ "úprava potrubí kanalizace a přeložení potrubí diagnostiky"	kpl.	1,000		0,00	CS VLASTNÍ
D	997		Přesun sutě				0,00	
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,847		0,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	5,847		0,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ -----					
27	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	5,847		0,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	58,470		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,847*10 'Přepočtené koeficientem množství		58,470			
29	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,847		0,00	CS ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
30	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,911		0,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	713		Izolace tepelné				0,00	
31	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
32	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
33	M	28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 90mm	m2	0,990		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
34	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	0,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
35	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2025 01
D	767	Konstrukce zámečnické						0,00
36	K	767015R01	D+M ocelové vyrovnávací schodiště (viz prvek Z 01 výpisu prvků)	kg	146,100		0,00	CS VLASTNÍ
<div><div>Poznámka k položce:</div><div>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</div><div></div><div>Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ:</div><div></div><div>-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD</div><div>-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků</div><div>-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBR</div><div>-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce</div><div>-podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou</div><div>-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce</div><div></div><div>-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu</div><div>-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace_viz kompletní specifikace Z 01 !!</div><div>-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně</div><div></div></div>								
37	K	767015R02	D+M ocelový rám pro zajištění otvoru (viz prvek Z 03 výpisu prvků)	kg	374,800		0,00	CS VLASTNÍ
<div><div>Poznámka k položce:</div><div>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</div><div></div><div>Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ:</div><div></div><div>-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD</div><div>-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků</div><div>-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBR_obklad kce PO</div><div>-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce</div><div>-podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou</div><div>-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce</div><div></div><div>-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu</div><div>-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace_viz kompletní specifikace Z 03 !!</div><div>-veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně</div><div></div><div>Upřesnění dle TZ:</div><div>Novou nosnou ocelovou konstrukcí bude rám zajišťující vybouraný otvor. Rám bude svařovaný z profilů HEB 140 A IPN 120. Pod rám bude provedeno podlití, v ostění a nadpraží bude provedeno vyklinování a vymáznutí betonovou hmotou. V ostění bude dále provedeno ukotvení pomocí chemických kotev ve třetinách výšky. Rám bude opatřen ochranným nátěrem zahrnujícím základní nátěr a 2x krycí nátěr. Řešené prostory jsou poměrně vlhké, nátěr musí zajistit antikorozní ochranu oceli. Pro zajištění dostatečné požární odolnosti ocelové konstrukce bude proveden obklad z cementovláknitých desek R45/DP1. Provedení obkladu dle technických listů výrobce.</div></div>								
38	K	767431R01	Z-02 - D+M _ PO dvířka 600/1000 mm	ks	1,000		0,00	CS VLASTNÍ
<div><div>P</div><div>Poznámka k položce:</div><div>JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</div></div>								
39	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
D	771	Podlahy z dlaždic						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
41	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
42	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
43	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů					
	VV		"oprava/doplnění podlah_viz kotvení schodiště" (0,75*1,2)		0,900			
	VV		Součet		0,900			
44	M	59761R30	dlaždice keramické protiskluzné	m2	1,035		0,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
	P		<i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i>					
	VV		<i>PŘESNÁ SPECIFIKACE_ VIZ PD A TZ</i> 0,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,035			
45	K	771577R04	Příplatek k dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových lišt/profilů	m2	0,900		0,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE					
46	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,033		0,00	CS ÚRS 2025 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	21,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	D	M	M				0,00	
	D	99-M	Výpisy ostatních prvků a výrobků				0,00	
50	K	991015R01	D+M _ PO ucpávka kanalizačního potrubí DN 110 mm	kus	2,000		0,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
51	K	991015R02	D+M _ PO ucpávka technologického potrubí DN 315 mm	kus	2,000		0,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC bsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					