



POPIS STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ:

SO-09 ŘEŠÍ POLOŽENÍ CHRÁNIČEK PRO BUDOUCÍ VEDENÍ KABELŮ. PŘÍRODNÍ CHRÁNIČKA BUDE UKONČENA V ZELENÍ U ŽB OPĚRNÉ STĚNY OBJEKTŮ SO-03 DLE SITUACE, VYVEDENA NAD TERÉN A ZASLEPENA.

3X Ø75 BUDOU VEDENY Z HDS V BETONOVÉ KONSTRUKCI K PODRUŽNÝM ROZVADĚČŮM.

1X Ø75 BUDE VYVEDENA Z PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE K PARKOVACÍM HODINÁM DLE ZÁKRESU.

MATERIÁL:

KABELOVÁ CHRÁNIČKA Z PE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE (VNĚ VLNITÁ, UVNITŘ HLADKÁ) SE SPOJKOU (PROVEDENÍ TĚSNÉ PROTI VNIKÁNÍ PÍSKU). BARVA ČERNÁ, OHEBNÁ, V ROLÍCH, S POMOCNOU ŠŇŮROU PRO USNADNĚNÍ VTAŽENÍ DRÁTU NEBO KABELU. VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VRCHOLOVÉMU TLAKU 450 (STRANDARNÍ TYP) A RÁZOVÁ PEVNOST. PODLE ČSN EN 61386-24

CELKOVÁ DÉLKA: 26,7 bm

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VN — — — — — Elektro vedení VN 22kV ČEZ
- NN — — — — — Elektro vedení NN 0.4kV ČEZ
- — — — — Kanalizace (SMVAK,a.s.)
- — — — — Vodovod (SMVAK,a.s.)
- GAS — — — — — NTL plynovod (SMVAK,a.s.)
- MOS — — — — — Veřejné osvětlení (TS,a.s.)
- — — — — Místní optická síť (TS,a.s.)
- — — — — Rozvod tepla a sdělovací kabel (DISTEP,a.s.)
- — — — — Průlezný kanál tepelného rozvodu (DISTEP,a.s.)
- CET — — — — — Sdělovací vedení (CETIN)
- X — — — — — Kanalizace stávající rušená (SMVAK,a.s.), d = 29 m
- — — — — Kanalizace — nová přeložka (SMVAK,a.s.), d = 37 m
- — — — — Vodovod — přeložka výšky uložení (SMVAK,a.s.), d = 38 m
- CET — — — — — Trasa sdělovacího vedení (CETIN) rušená a nová
- T-MOBILE — — — — — Trasa sdělovacího vedení (T-Mobile CZ)

ARCHITEKT	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Architektonické studio Záhumenní 1358/30C 742 21 Kopřivnice email: studio@mrva.net tel.:+420 556 811 850
Ing. arch. Ondřej Tomický	Ing. arch. Filip Cíahotný	doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.	

INVESTOR:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73801 FRÝDEK-MÍSTEK		
MÍSTO:	k. ú. Frýdek [634956], parc. č. 118/1, 118/5, 97		
PARKOVIŠTĚ A PARK NA UL. NA PŮSTKÁCH, FRÝDEK-MÍSTEK		STUPEŇ	DPS
		DATUM	02/2025
		REVIZE	
		FORMÁT	A3
DRUH STAVBY:		NOVOSTAVBA	PROJEKT:
SITUAČNÍ VÝKRES		SO-09	Č.PŘÍLOHY
SO.09 – NOVÝ KABELOVOD			Č.PARÉ