


LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SYSTÉMU HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SYSTÉMU PVC–KG, PŘÍPADNĚ TLAKOVÉ
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PVC–KG)
- PP–HT100 POLYPROPYLENOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN100
- PVC–KG100 POLYVINYLCHLORIDOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ DN100
- DN200 K KAMENINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- O1 KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SYSTÉMU HT
- V1 VĚTRACÍ POTRUBÍ SYSTÉMU HT
- D1 STOUPAČKY DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ
- T–KUS TVAROVKA – T–KUS PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- K 45° KOLENO 45°, PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

LEGENDA ZNAČENÍ:

- WC – KLOZET
- U – UMYVADLO
- Sp – SPRCHOVÝ KOUT
- V – VANA
- M – MYČKA
- AP – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- D/DD – DŘEZ/DŘEZ DVOJITÝ
- PV – POJISTNÝ VENTIL, TECHNOLOGIE
- S – SUŠIČKA PRÁDLA
- Vp – VPUSŤ PODLAHOVÁ
- VL – VÝLEVKA
- dWC – DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ WC (35 cm HORNÍ HRANA OD ZEMĚ)
- dU – DĚTSKÉ UMYVADLO 45x41 cm, (60 cm HORNÍ HRANA OD ZEMĚ)



- NA PŘIPOJOVACÍM KANALIZAČNÍM POTRUBÍ DELŠÍM NEŽ 4 m BUDE OSAZENA ČISTÍCÍ TVAROVKA, NEBO SNADNO DEMONTOVATELNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%
- NA ODPADNÍM POTRUBÍ, KTERÉ NEBUDE MOŽNO VYVÉST NAD STŘECHU OBJEKTU, BUDE OSAZEN PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL. V PŘÍPADĚ OSAZENÍ VENTILU DO PŘEDSTĚNY, MUSÍ BÝT PŘEDSTĚNA OPATŘENA NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY
- VEŠKERÉ POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ ZÁKLADY BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ PŘEDPISY STANOVENÉ VÝROBCEM NAVRHOVANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POTRUBÍ V ŠACHTÁCH BUDE KOORDINOVÁNO S POTRUBÍM OSTATNÍCH PROFESÍ, UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ V ŠACHTÁCH JE PŘÍBLIŽNÉ
- JE UVAŽOVÁNO S MINIMÁLNÍM SPÁDEM 2% HLAVNÍHO SVODNÉHO POTRUBÍ Z DŮVODU NEZNÁMÉ VÝŠKY MÍSTA NAPOJENÍ NA KANALIZACI, V DOBĚ REALIZACE OVĚŘIT. NÁSLEDNĚ MŮŽE BÝT KANALIZACI SPÁDOVAT PŘÍPADNĚ NÍŽE POKUD BUDE NAPOJOVACÍ BOD NÍŽE NEŽ –0,830 m POD +–0,000

INVESTOR: Obec Frýdek Místek	ODP.PROJEKTANT: Ing. Kateřina Mošnicková Fülbacherová		Č. SADY:
	VYPRACOVAL: Libor Staněk		
STAVBA: MŠ Barevný svět Slezská č. p. 2011 ,Frýdek-Místek na parc. č. 6810 Rekonstrukce	STUPEŇ: DPS		
	ČÁST: ZTI		
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP, KANALIZACE	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 09/2025	Č. VÝKRESU: D.1.2.1-05