

## SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU - horní část - VÝSADBOVÉ PARAMETRY

| zkratka                   | latinský název                           | český název                                  | velikost   | spon      | bal | ks celk.  |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|
| <b>Jehličnaté dřeviny</b> |                                          |                                              |            |           |     |           |
| GIN                       | Ginkgo biloba                            | jinan dvojlaločný                            | o.k. 12-14 |           | 60  | <b>1</b>  |
| JHP                       | Juniperus horizontalis 'Plumosa'         | jalovec polehlý                              | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>27</b> |
| JHW                       | Juniperus horizontalis 'Wiltonii'        | jalovec polehlý                              | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>5</b>  |
| JPR                       | Juniperus procumbens                     | jalovec položený                             | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>9</b>  |
| JSA                       | Juniperus sabina                         | jalovec chvojka                              | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 20  | <b>25</b> |
| JST                       | Juniperus sabina 'Tamariscifolia'        | jalovec chvojka                              | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>10</b> |
| JHE                       | Juniperus x media 'Hetzii'               | jalovec prostřední                           | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>5</b>  |
| JPA                       | Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'    | jalovec prostřední                           | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>10</b> |
| JOG                       | Juniperus x media 'Pfitzeriana Old Gold' | jalovec prostřední                           | v. 30-40   | 2 ks/m2   | 20  | <b>12</b> |
| JPF                       | Juniperus x media 'Pfitzeriana'          | jalovec prostřední                           | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>10</b> |
| MIC                       | Microbiota decussata                     | mikrobiota křížmovstřícňá                    | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>15</b> |
| PAI                       | Picea abies 'Inversa'                    | smrk ztepilý                                 | v. 100-125 |           | 40  | <b>1</b>  |
| PNI                       | Picea abies 'Nidiformis'                 | smrk ztepilý                                 | v. 30-40   |           | 20  | <b>2</b>  |
| PCO                       | Picea glauca 'Conica'                    | smrk sivý                                    | v. 40-60   |           | 30  | <b>1</b>  |
| PIA                       | Pinus aristata                           | borovice osinatá                             | v. 40-60   |           | 30  | <b>1</b>  |
| PLE                       | Pinus leucodermis                        | borovice bělokorá                            | v. 125-150 |           | 60  | <b>1</b>  |
| PMM                       | Pinus mugo var. mughus                   | borovice kleč                                | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>36</b> |
| PNP                       | Pinus nigra 'Pyramidalis'                | borovice černá                               | v. 100-125 |           | 40  | <b>1</b>  |
| PSI                       | Pinus sylvestris                         | borovice lesní                               | v. 125-150 |           | 60  | <b>1</b>  |
| PSW                       | Pinus sylvestris 'Watereri'              | borovice lesní                               | v. 30-40   |           | 30  | <b>2</b>  |
| PWA                       | Pinus wallichiana                        | borovice Wallichova                          | v. 125-150 |           | 60  | <b>1</b>  |
| TAX                       | Taxus baccata                            | tis červený                                  | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 30  | <b>45</b> |
| TBR                       | Taxus baccata 'Repandens'                | tis červený                                  | v. 30-40   | 2 ks/m2   | 30  | <b>45</b> |
| TMH                       | Taxus x media 'Hillii'                   | tis prostřední                               | v. 60-80   |           | 30  | <b>1</b>  |
| TSU                       | Tsuga canadensis                         | jedlovec kanadský                            | v. 100-125 |           | 40  | <b>1</b>  |
| TCJ                       | Tsuga canadensis 'Jeddeloh'              | jedlovec kanadský                            | v. 20-30   |           | 20  | <b>1</b>  |
| <b>Listnaté dřeviny</b>   |                                          |                                              |            |           |     |           |
| ACA                       | Acer campestre                           | javor babyka                                 | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>3</b>  |
| ARR                       | Acer platanoides 'Royal Red'             | javor mléčný                                 | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>1</b>  |
| APS                       | Acer pseudoplatanus                      | javor klen                                   | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>2</b>  |
| APR                       | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'      | javor klen                                   | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>1</b>  |
| AKE                       | Akebia quinata                           | akébie pětičetná                             | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| ANG                       | Andromeda polifolia 'Compacta'           | bahenka bažinná                              | v. 10-20   | 5 ks/m2   | 20  | <b>5</b>  |
| ARI                       | Aristolochia durior                      | podražec velkolistý                          | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| BPA                       | Betula papyrifera                        | bříza papírová                               | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>3</b>  |
| BPF                       | Betula pendula 'Fastigiata'              | bříza bělokorá                               | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| BUD                       | Buddleia davidii                         | komule Davidova                              | v. 30-40   | 1 ks/m2   | 20  | <b>17</b> |
| CAL                       | Calluna vulgaris                         | vřes obecný (směs barev - bílá, růžová)      | v. 15-20   | 7-8 ks/m2 | 20  | <b>25</b> |
| CPS                       | Campsis radicans                         | trubač kořenující                            | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| CAT                       | Catalpa bignonioides                     | katalpa trubačovitá                          | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>1</b>  |
| CJA                       | Cercidiphyllum japonicum                 | zmarličník japonský                          | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| CAA                       | Cornus alba 'Argenteomarginata'          | svída bílá                                   | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>15</b> |
| CAG                       | Cornus alba 'Goulchaultii'               | svída bílá                                   | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>9</b>  |
| CMA                       | Cornus mas                               | dřín obecný                                  | v. 60-80   | 1 ks/m2   | 20  | <b>3</b>  |
| CMK                       | Cornus mas                               | dřín obecný (na kmínku)                      | km. 120    |           | 20  | <b>1</b>  |
| CST                       | Cornus stolonifera                       | svída výběžkatá                              | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>25</b> |
| CCO                       | Cotinus coggygia 'Royal Purple'          | ruj vlasatá                                  | v. 60-80   |           | 20  | <b>1</b>  |
| CRM                       | Crataegus monogyna                       | hloh jednosemenný                            | v. 60-80   | 1 ks/m2   | 20  | <b>15</b> |
| CRO                       | Crataegus oxyacantha                     | hloh obecný                                  | v. 60-80   | 1 ks/m2   | 20  | <b>13</b> |
| DAB                       | Daboecia cantabrica 'Alba'               | dašice kantabrijská                          | v. 10-20   | 6 ks/m2   | 20  | <b>20</b> |
| EMP                       | Empetrum nigrum 'Bernstein'              | šicha černá                                  | v. 10-20   | 5 ks/m2   | 20  | <b>6</b>  |
| ENK                       | Enkianthus campanulatus                  | datyně zvonková                              | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| ERI                       | Erica carnea                             | vřesovec pleťový (směs barev - bílá, růžová) | v. 10-15   | 7-8 ks/m2 | 20  | <b>50</b> |
| EUO                       | Euonymus europaeus                       | brslen evropský                              | v. 60-80   | 1 ks/m2   | 20  | <b>1</b>  |
| FOR                       | Forsythia x intermedia                   | zlatice prostřední                           | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>8</b>  |
| FOM                       | Forsythia x intermedia 'Maluch'          | zlatice prostřední                           | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 20  | <b>25</b> |

## SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU - horní část - VÝSADBOVÉ PARAMETRY

| zkratka | latinský název                        | český název                                     | velikost   | spón      | bal | ks celk.  |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|
| FAL     | Frangula alnus                        | krušina olšová                                  | v. 60-80   | 1 ks/m2   | 20  | <b>6</b>  |
| FJA     | Fraxinus excelsior 'Jaspidea'         | jasan ztepilý                                   | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| GAU     | Gaultheria procumbens                 | libavka polehlá                                 | v. 15-20   | 6 ks/m2   | 20  | <b>20</b> |
| GTI     | Genista tinctoria                     | kručinka barvířská                              | v. 20-30   |           | 20  | <b>1</b>  |
| HAM     | Hamamelis x intermedia                | vilín prostřední                                | v. 60-80   |           | 20  | <b>3</b>  |
| HIB     | Hibiscus syriacus 'Woodbridge'        | ibísek syrský                                   | v. 60-80   |           | 20  | <b>3</b>  |
| HIP     | Hippophae rhamnoides                  | rakytník řešetlákový                            | v. 60-80   |           | 20  | <b>5</b>  |
| HUM     | Humulus lupulus                       | chmel otáčivý                                   | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| HYD     | Hydrangea arborescens                 | hortenzie stromečkovitá                         | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>8</b>  |
| HPE     | Hydrangea petiolaris                  | hortenzie řapíkatá                              | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| HYP     | Hypericum calycinum                   | třezalka kalíškatá                              | v. 20-30   | 3 ks/m2   | 20  | <b>30</b> |
| KER     | Kerria japonica                       | zákula japonská                                 | v. 30-40   | 1,5 ks/m2 | 20  | <b>15</b> |
| KOE     | Koelreuteria paniculata               | svitel latnatý                                  | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| KOL     | Kolkwitzia amabilis                   | kolkvície krásná                                | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| LAB     | Laburnum x watereri 'Vossii'          | štědřenec Watererův                             | o.k. 10-12 |           | 40  | <b>1</b>  |
| LIG     | Ligustrum vulgare                     | ptačí zob obecný                                | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>20</b> |
| LIR     | Liriodendron tulipifera               | lyrovník tulipánokvětý                          | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| LNI     | Lonicera nigra                        | zimolez černý                                   | v. 30-40   | 1 ks/m2   | 20  | <b>30</b> |
| LOH     | Lonicera periclymenum                 | zimolez ovčívý                                  | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| LOT     | Lonicera tatarica                     | zimolez tatarský                                | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>10</b> |
| LOB     | Lonicera x brownii                    | zimolez Brownův                                 | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| LOX     | Lonicera xylosteum                    | zimolez pýřitý                                  | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>14</b> |
| MAG     | Magnolia x soulangiana                | šácholan Soulangeův                             | v. 125-150 |           | 50  | <b>1</b>  |
| MAL     | Malus domestica 'Jadernička moravská' | jabloň domácí                                   | o.k. 10-12 |           | 30  | <b>1</b>  |
| MOR     | Morus alba                            | morušovník bílý                                 | v. 60-80   |           | 20  | <b>2</b>  |
| PHY     | Physocarpus opulifolius               | tavola kalinolistá                              | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>5</b>  |
| PLU     | Physocarpus opulifolius 'Luteus'      | tavola kalinolistá                              | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>10</b> |
| PIE     | Pieris japonica 'Scarlet O'Hara'      | pieris japonský                                 | v. 30-40   |           | 20  | <b>1</b>  |
| PLA     | Platanus x acerifolia                 | platan javorolistý                              | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>1</b>  |
| PRA     | Prunus avium                          | třešeň ptačí                                    | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| PHS     | Prunus hillebrandii 'Spire'           | okrasná třešeň                                  | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| PRL     | Prunus laurocerasus                   | střemcha vavříňová                              | v. 30-40   | 3 ks/m2   | 20  | <b>45</b> |
| PSP     | Prunus spinosa                        | trnka obecná                                    | v. 60-80   |           | 20  | <b>1</b>  |
| PSU     | Prunus subhirtella 'Pendula'          | višeň chloupkatá                                | o.k. 12-14 |           | 50  | <b>1</b>  |
| PRT     | Prunus triloba                        | mandloň trojlaločná                             | v. 40-60   |           | 30  | <b>1</b>  |
| PYR     | Pyrus pyraeaster                      | hrušeň polníčka                                 | o.k. 10-12 |           | 30  | <b>1</b>  |
| QPA     | Quercus palustris                     | dub bahenní                                     | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>1</b>  |
| QRU     | Quercus rubra                         | dub červený                                     | o.k. 14-16 |           | 60  | <b>1</b>  |
| RHA     | Rhamnus catharticus                   | řešetlák počistivý                              | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | <b>8</b>  |
| RIF     | Rhododendron impeditum                | pěníšník obtížený (barva fialová)               | v. 30-40   | 3 ks/m2   | 20  | <b>20</b> |
| RIM     | Rhododendron impeditum                | pěníšník obtížený (barva bílá)                  | v. 30-40   | 3 ks/m2   | 20  | <b>12</b> |
| RJA     | Rhododendron japonicum                | pěníšník japonský (barva červ., losos., bílá)   | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 20  | <b>25</b> |
| RJB     | Rhododendron japonicum                | pěníšník japonský (barva bílá)                  | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 20  | <b>15</b> |
| RMC     | Rhododendron mollis                   | azalka (velkokvětá - barva žlutá, cihl., červ.) | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 30  | <b>10</b> |
| RML     | Rhododendron mollis                   | azalka (velkokvětá - barva losos., oranž.)      | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 30  | <b>10</b> |
| RRB     | Rhododendron repens                   | pěníšník zakrslý (barva červená)                | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 30  | <b>20</b> |
| RRS     | Rhododendron repens                   | pěníšník zakrslý (barva červená)                | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 30  | <b>15</b> |
| RHC     | Rhododendron x hybridum               | pěníšník (barva červená, bíločervená)           | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 30  | <b>10</b> |
| RHF     | Rhododendron x hybridum               | pěníšník (barva fialová)                        | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 30  | <b>6</b>  |

## SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU - horní část - VÝSADBOVÉ PARAMETRY

| zkratka               | latinský název                                              | český název           | velikost   | spon      | bal | ks celk. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----|----------|
| RHB                   | Rhododendron x hybridum                                     | pěníšník (barva bílá) | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 30  | 10       |
| RIB                   | Ribes alpinum                                               | meruzalka alpská      | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 20       |
| RIS                   | Ribes sanguineum                                            | meruzalka krvavá      | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 7        |
| ROC                   | Rosa canina                                                 | růže šípková          | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 9        |
| RUG                   | Rosa rugosa (plnokvětá)                                     | růže svraskalá        | v. 30-40   | 3 ks/m2   | 20  | 25       |
| RUB                   | Rubus idaeus                                                | ostružiník maliník    | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 40       |
| SCA                   | Salix caprea                                                | vrba jíva             | v. 60-80   |           | 20  | 1        |
| SCI                   | Salix cinerea                                               | vrba popelavá         | v. 40-60   | 2 ks/m2   | 20  | 30       |
| SDA                   | Salix daphnoides                                            | vrba lýkovcová        | v. 60-80   |           | 20  | 3        |
| SAE                   | Salix eleagnos                                              | vrba šedá             | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 12       |
| SFR                   | Salix fragilis                                              | vrba křehká           | v. 80-120  |           | 20  | 2        |
| SPE                   | Salix pentandra                                             | vrba pětimužná        | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 20       |
| SPU                   | Salix purpurea                                              | vrba nachová          | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 7        |
| SRO                   | Salix rosmarinifolia                                        | vrba rozmarýnolistá   | v. 40-60   | 2 ks/m2   | 20  | 45       |
| SVI                   | Salix viminalis                                             | vrba košíkářská       | v. 60-80   |           | 20  | 2        |
| SAM                   | Sambucus nigra                                              | bez černý             | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 10       |
| SOP                   | Sophora japonica                                            | jerlín japonský       | o.k. 12-14 |           | 50  | 1        |
| SSO                   | Sorbaria sorbifolia                                         | jeřábík jeřábolistý   | v. 40-60   | 1,5 ks/m2 | 20  | 15       |
| SOA                   | Sorbus aria                                                 | jeřáb muk             | o.k. 14-16 |           | 60  | 2        |
| SOR                   | Sorbus aucuparia                                            | jeřáb obecný          | o.k. 14-16 |           | 60  | 1        |
| SAD                   | Sorbus aucuparia 'Edulis'                                   | jeřáb obecný          | o.k. 14-16 |           | 60  | 1        |
| STO                   | Sorbus torminalis                                           | jeřáb břek            | o.k. 12-14 |           | 50  | 1        |
| SDO                   | Spiraea douglasii                                           | tavolník Douglasův    | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 20  | 5        |
| SNI                   | Spiraea nipponica 'Snowmound'                               | tavolník nipponský    | v. 30-40   | 2,5 ks/m2 | 20  | 35       |
| SPR                   | Spiraea prunifolia                                          | tavolník třešňolistý  | v. 30-40   | 2 ks/m2   | 20  | 20       |
| SCG                   | Spiraea x cinerea 'Grefsheim'                               | tavolník popelavý     | v. 30-40   | 2 ks/m2   | 20  | 15       |
| SVH                   | Spiraea x vanhouttei                                        | tavolník van Houtteův | v. 40-60   | 1,5 ks/m2 | 20  | 67       |
| SYA                   | Symphoricarpos albus var. laevigatus                        | pámelník bílý         | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 20       |
| SYO                   | Symphoricarpos orbiculatus                                  | pámelník okrouhlý     | v. 30-40   | 2 ks/m2   | 20  | 30       |
| SCH                   | Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'                       | pámelník Chenaultův   | v. 30-40   | 2 ks/m2   | 20  | 20       |
| SYR                   | Syringa vulgaris                                            | šeřík obecný          | v. 80-100  |           | 30  | 4        |
| VIL                   | Viburnum lantana                                            | kalina tušalaj        | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 17       |
| VIO                   | Viburnum opulus                                             | kalina obecná         | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 17       |
| VIT                   | Vitis vinifera hybrid                                       | réva vinná            | v. 30-40   |           | 20  | 1        |
| WEC                   | Weigela 'Candida'                                           | vajgélie              | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 5        |
| WER                   | Weigela 'Eva Rathke'                                        | vajgélie              | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 15       |
| WEP                   | Weigela florida 'Purpurea'                                  | vajgélie květnatá     | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 6        |
| WEI                   | Weigela x hybrida 'Bristol Ruby'                            | vajgélie křížená      | v. 40-60   | 1 ks/m2   | 20  | 12       |
| WIS                   | Wisteria sinensis                                           | vistárie čínská       | v. 30-40   |           | 20  | 1        |
| <i>Růže sadové</i>    |                                                             |                       |            |           |     |          |
| RGL                   | Rosa glauca                                                 | růže sivá             | v. 30-40   | 0,7m v ř. |     | 6        |
| RCE                   | Rosa centifolia                                             | růže stolistá         | v. 30-40   | 0,7m v ř. |     | 4        |
| RHU                   | Rosa hugonis                                                | růže Hugova           | v. 30-40   | 0,7m v ř. |     | 5        |
| <i>Růže anglické</i>  |                                                             |                       |            |           |     |          |
| RAG                   | žlutá (např. 'Graham Thomas')                               |                       |            | 0,4m v ř. |     | 13       |
| RAO                   | oranžová (např. 'Papi Delbard')                             |                       |            | 0,4m v ř. |     | 9        |
| RAR                   | starorůžová (např. 'Abraham Darby')                         |                       |            | 0,4m v ř. |     | 17       |
| <i>Růže polyanthy</i> |                                                             |                       |            |           |     |          |
| RPG                   | žlutá (např. 'All Gold')                                    |                       |            | 0,4m v ř. |     | 44       |
| RPA                   | červená (např. 'Anne Cocker')                               |                       |            | 0,4m v ř. |     | 14       |
| RPL                   | červená (např. 'Lily Marlen')                               |                       |            | 0,4m v ř. |     | 70       |
| RPK                   | růžová (např. 'Kimono')                                     |                       |            | 0,4m v ř. |     | 38       |
| RPS                   | růžová nízká - pokryvná ('Sommerwind')                      |                       |            | 0,4m v ř. |     | 25       |
| RPM                   | fialová, jednoduchý květ ('Mozart')                         |                       |            | 0,4m v ř. |     | 18       |
| <i>Růže pnoucí</i>    |                                                             |                       |            |           |     |          |
| PNB                   | bílá, příp.růžový nádech (např. 'Máňa Bohmová', 'New Dawn') |                       |            |           |     | 2        |
| PNZ                   | žlutá (např. 'Royal Gold')                                  |                       |            |           |     | 2        |

## SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU - horní část - VÝSADBOVÉ PARAMETRY

| zkratka        | latinský název                                                     | český název            | velikost | spón    | bal | ks celk. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|-----|----------|
| PNR            | bílá s fial. okrajem ('Handel')                                    |                        |          |         |     | 2        |
| Růže stromkové |                                                                    |                        |          |         |     |          |
| STR            | např. 'Ritter Tower', 'Gloria Dei', 'Erotica', 'Lidka', 'Londorra' |                        |          |         |     | 5        |
| STP            | stromková převislá (dle možností žlutá, červená, krémová apod.)    |                        |          |         |     | 2        |
| Celkem (aopk)  |                                                                    |                        |          |         |     | 1 754    |
| Trvalky, trávy |                                                                    |                        |          |         |     |          |
| ACC            | Acorus calamus                                                     | puškvorec obecný       |          | 4 ks/m2 |     | 20       |
| ALR            | Alcea rosea                                                        | topolovka růžová       |          | 1 ks/m2 |     | 2        |
| ALC            | Alchemilla mollis                                                  | kontryhel měkký        |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| ALY            | Alyssum saxatile                                                   | tařice skalní          |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| AND            | Androsace sarmentosa                                               | pochybek               |          | 6 ks/m2 |     | 12       |
| AVU            | Anthyllis vulneraria                                               | úročník bolhoj         |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| ALA            | Arctium lappa                                                      | lopuch větší           |          | 2 ks/m2 |     | 2        |
| ADD            | Aster dumosus 'Dwarf King'                                         | hvězdnice křovitá      |          | 4 ks/m2 |     | 12       |
| ADH            | Aster dumosus 'Heinz Richard'                                      | hvězdnice křovitá      |          | 4 ks/m2 |     | 8        |
| ADR            | Aster dumosus 'Rosenwichtel'                                       | hvězdnice křovitá      |          | 4 ks/m2 |     | 8        |
| AUB            | Aubrieta x cultorum                                                | taříčka zahradní       |          | 6 ks/m2 |     | 8        |
| BAL            | Baldingera arundinacea                                             | chrastice rákosovitá   |          | 5 ks/m2 |     | 50       |
| BRU            | Brunnera macrophylla                                               | pomněnkovec velkolistý |          | 3 ks/m2 |     | 3        |
| BUT            | Butomus umbellatus                                                 | šmel okoličnatý        |          | 5 ks/m2 |     | 25       |
| CCB            | Campanula carpatica 'Blue Clips'                                   | zvonek karpatský       |          | 5 ks/m2 |     | 12       |
| CBU            | Carex buehneri                                                     | ostřice Buchananova    |          | 3 ks/m2 |     | 3        |
| CCM            | Carex comans                                                       | ostřice chocholáta     |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| CGR            | Carex grayi                                                        | ostřice Grayova        |          | 5 ks/m2 |     | 43       |
| CAM            | Carex muskingumensis                                               | ostřice                |          | 4 ks/m2 |     | 10       |
| CAP            | Carex pendula                                                      | ostřice převislá       |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| CRE            | Carex vesicaria                                                    | ostřice měchýřkatá     |          | 3 ks/m2 |     | 15       |
| CER            | Cerastium biebersteinii                                            | rožec Biebersteinův    |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| CGE            | Coreopsis grandiflora                                              | krásnoočko velkokvěté  |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| CVE            | Coreopsis verticillata                                             | krásnoočko přeslenité  |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| CSE            | Cortaderia selloana                                                | pampas dvoudomý        |          |         |     | 1        |
| DES            | Deschampsia caespitosa                                             | metlice trsnatá        |          | 3 ks/m2 |     | 6        |
| DIA            | Dianthus gratianopolitanus 'Babí Lom', 'Br                         | hvozdík sivý           |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| EPR            | Epimedium grandiflorum 'Rose queen'                                | škornice velkokvětá    |          | 5 ks/m2 |     | 5        |
| EPI            | Epimedium x rubrum                                                 | škornice červená       |          | 5 ks/m2 |     | 37       |
| EVS            | Epimedium x versicolor 'Sulphureum'                                | škornice pestrobarevná |          | 5 ks/m2 |     | 12       |
| EUP            | Euphorbia polychroma                                               | prýšec mnohobarvý      |          | 5 ks/m2 |     | 5        |
| FES            | Festuca amethystina                                                | košťava ametystová     |          | 7 ks/m2 |     | 45       |
| FGA            | Festuca glauca 'Azurit'                                            | košťava sivá           |          | 7 ks/m2 |     | 15       |
| FIL            | Filipendula ulmaria                                                | tužebník jilmový       |          | 4 ks/m2 |     | 20       |
| GAL            | Galega officinalis                                                 | ještěřbina lékařská    |          | 3 ks/m2 |     | 9        |
| GEN            | Gentiana lutea                                                     | hořec žlutý            |          | 2 ks/m2 |     | 18       |
| GED            | Geranium dalmaticum                                                | kakost dalmatský       |          | 5 ks/m2 |     | 14       |
| GEM            | Geranium macrorrhizum                                              | kakost oddenkatý       |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| GCA            | Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'                              | kakost cambridgeský    |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| GLA            | Glyceria aquatica                                                  | zblochan vodní         |          | 4 ks/m2 |     | 80       |
| HHO            | Helenium hoopesii                                                  | záplevák               |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| HEL            | Helianthus multiflorus 'Capenoch Star'                             | slunečnice             |          | 3 ks/m2 |     | 10       |
| HER            | Heuchera americana 'Palace Purple'                                 | dlužicha americká      |          | 5 ks/m2 |     | 30       |
| HEU            | Heuchera brizoides                                                 | dlužicha třeslicovitá  |          | 5 ks/m2 |     | 15       |
| HBK            | Hosta 'Betsy King'                                                 | bohyška                |          | 5 ks/m2 |     | 10       |
| HSS            | Hosta 'See Saw'                                                    | bohyška                |          | 5 ks/m2 |     | 3        |
| HYS            | Hosta 'Yellow Splash'                                              | bohyška                |          | 5 ks/m2 |     | 3        |
| HFA            | Hosta fortunei 'Aureomarginata'                                    | bohyška Fortunova      |          | 5 ks/m2 |     | 5        |
| HSB            | Hosta sieboldiana 'Elegans'                                        | bohyška Sieboldova     |          | 5 ks/m2 |     | 10       |

## SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU - horní část - VÝSADBOVÉ PARAMETRY

| zkratka    | latinský název                                                 | český název                                   | velikost | spou      | bal | ks celk. |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----|----------|
| HTH        | Hosta tardiana 'Halcyon'                                       | bohyška                                       |          | 5 ks/m2   |     | 3        |
| HOU        | Houttuynia cordata 'Plena'                                     | touleň srdčitá                                |          | 5 ks/m2   |     | 15       |
| IBE        | Iberis sempervirens                                            | štěničník vždyzelený                          |          | 5 ks/m2   |     | 13       |
| IRP        | Iris pseudacorus                                               | kosatec žlutý                                 |          | 4 ks/m2   |     | 70       |
| LAM        | Lamium album                                                   | hluchavka bílá                                |          | 5 ks/m2   |     | 10       |
| LAN        | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'                          | levandula lékařská                            |          | 5 ks/m2   |     | 35       |
| LAV        | Lavandula officinalis                                          | levandule lékařská                            |          | 3 ks/m2   |     | 12       |
| LEO        | Levisticum officinale                                          | líbeček lékařský                              |          |           |     | 1        |
| LDG        | Ligularia x dentata 'Desdemona'                                | popelivka zoubkovaná                          |          | 2 ks/m2   |     | 15       |
| LUP        | Lupinus hybridus                                               | vlčí bob mnohokvětý                           |          | 2 ks/m2   |     | 25       |
| LYP        | Lysimachia punctata                                            | vrbina tečkovaná                              |          | 5 ks/m2   |     | 5        |
| MMO        | Malva moschata                                                 | sléz pižmový                                  |          | 5 ks/m2   |     | 25       |
| MPH        | Miscanthus purpurascens 'Herkules'                             | ozdobnice čínská                              |          | 1,5 ks/m2 |     | 6        |
| MIS        | Miscanthus sinensis 'Morning Light'                            | ozdobnice čínská                              |          | 2 ks/m2   |     | 9        |
| MIP        | Miscanthus sinensis 'Purpurescens'                             | ozdobnice čínská                              |          | 3 ks/m2   |     | 15       |
| MSS        | Miscanthus sinensis 'Silberspinne'                             | ozdobnice čínská                              |          | 3 ks/m2   |     | 5        |
| MIV        | Miscanthus sinensis 'Variegatus'                               | ozdobnice čínská                              |          | 2 ks/m2   |     | 6        |
| MOL        | Molinia coerulea                                               | bezkolenc modrý                               |          | 2 ks/m2   |     | 18       |
| NEP        | Nepeta x fassenii 'Six Hills Giant'                            | šanta kočičí                                  |          | 5 ks/m2   |     | 25       |
| NES        | Nepeta x fassenii 'Superba'                                    | šanta kočičí                                  |          | 5 ks/m2   |     | 27       |
| ONS        | Ononis spinosa                                                 | jehlice trnitá                                |          | 3 ks/m2   |     | 6        |
| ORI        | Origanum vulgare                                               | dobromysl obecná                              |          | 4 ks/m2   |     | 36       |
| PAE        | Paeonia officinalis                                            | pivoňka lékařská                              |          | 2 ks/m2   |     | 26       |
| PEN        | Pennisetum alopecuroides                                       | dochan psárkovitý                             |          | 5 ks/m2   |     | 87       |
| PEW        | Pennisetum alopecuroides 'Weserbergland'                       | dochan psárkovitý                             |          | 5 ks/m2   |     | 27       |
| PHP        | Phlox paniculata                                               | plamenka latnatá                              |          | 3 ks/m2   |     | 40       |
| PHL        | Phlox subulata                                                 | plamenka šídlovitá<br>(růžový, fialový, bílý) |          | 3 ks/m2   |     | 32       |
| PHR        | Phragmites australis                                           | rákos obecný                                  |          | 3 ks/m2   |     | 25       |
| RUD        | Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'                                  | třapatka zářivá                               |          | 4 ks/m2   |     | 15       |
| RUT        | Ruta graveolens                                                | routa vonná                                   |          | 5 ks/m2   |     | 20       |
| SSM        | Salvia nemorosa 'Mainacht'                                     | šalvěj hajní                                  |          | 4 ks/m2   |     | 20       |
| SSB        | Salvia superba 'Merleau Blue'                                  | šalvěj                                        |          | 4 ks/m2   |     | 12       |
| SSR        | Salvia superba 'Merleau Rose'                                  | šalvěj                                        |          | 4 ks/m2   |     | 12       |
| SAP        | Saponaria officinalis                                          | mydlice lékařská                              |          | 5 ks/m2   |     | 25       |
| SSI        | Scirpus silvaticus                                             | skřípina lesní                                |          | 4 ks/m2   |     | 28       |
| TEL        | Tellima grandiflora                                            | mitrovka velkokvětá                           |          | 5 ks/m2   |     | 25       |
| THY        | Thymus pulegioides                                             | mateřídouška vejčitá                          |          | 5 ks/m2   |     | 20       |
| THH        | Thymus x citriodorus, citr. 'E.B Anderson'                     | mateřídouška citronová                        |          | 7 ks/m2   |     | 20       |
| TAN        | Typha angustifolia                                             | orobinec úzkolistý                            |          | 3 ks/m2   |     | 50       |
| TLA        | Typha latifolia                                                | orobinec širokolistý                          |          | 3 ks/m2   |     | 80       |
| VAL        | Valeriana officinalis                                          | kozlík lékařský                               |          | 5 ks/m2   |     | 25       |
| Růže       |                                                                |                                               |          |           |     |          |
| Cibuloviny |                                                                |                                               |          |           |     |          |
|            | Narcissus, Leucojum, Galanthus, Tulipa, Crocus, Muscari - směs |                                               |          |           |     | 200      |