



SKLADBA OKAPOVÝ CHODNÍK	
BETONOVÁ DLAŽBA 500x500/50	TL 50mm
KLADOČÍ VRSTVA ŠTERKOVÉ LOŽE F 0-8mm	TL 40mm
ŠTERKOVÉ LOŽE F 8-16	TL 135-175mm
ZASP. PUVODNÍ ZEMINOU	TL 175mm
ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM	MIN. 400mm
SKLADBA VYSRAVENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT	
ASFOVÝ BETON STŘEDNĚZNŮRNÝ (ACO 11) CSN 73 6121	50 mm
SPOJOVACÍ PÓSTRÍK (PS A)	0,5 kg/m ²
OBALOVNÉ KAMENIVO STŘEDNĚZNĚRNÉ (ACP 16+)	50 mm , EDEF. 2=80%
INZULTRAČNÍ PÓSTRÍK (IP)	0,6 kg/m ²
ŠTERKODRT 0-32 mm (S _D) dle potřeby	300 mm , EDEF. 2=30%
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 400 mm
SKLADBA ZPEVNĚNOU PLOCHOU - PŘÍSTUP K VÝTAHU	
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TL 80mm
KAMENIVO F 0-8mm	TL 40mm, EDEF. 2=6%
VRSTVENÝ ŠTERK	TL 100mm
DRCENÉ KAMENIVO F 16/32	TL 200mm
ŠTERKODRT	TL 150mm, EDEF. 2=1%
ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM	MIN. 570mm

ZS7	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 20mm SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm PENETRACE ŠTERKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU TEPELNÁ IZOLACE MV LEPIDLO PENETRACE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE CELKOVÁ TLOUŠTKA	- 2mm - 3mm 20mm MIN. 5mm - - MIN. 30mm
ZS8	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 20mm DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BAZI AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘEK, STŘEDNĚZRNNÁ PENETRACE VYZTUŽENÍ ŠTERKA TEPELNÁ IZOLACE Z POLYISYTRÉNU XPS LEPIDLO PENETRACE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE CELKOVÁ TLOUŠTKA	- - 3mm 20mm MIN. 5mm - - MIN. 30mm
ZS9	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 50mm SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm PENETRACE ŠTERKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU TEPELNÁ IZOLACE MV LEPIDLO PENETRACE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE CELKOVÁ TLOUŠTKA	- 2mm - 3mm 50mm MIN. 5mm - MIN. 60mm
ZS10	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 50mm DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BAZI AKRYLÁTOVÝCH PRYSKYŘEK, STŘEDNĚZRNNÁ PENETRACE VYZTUŽENÍ ŠTERKA TEPELNÁ IZOLACE Z POLYISYTRÉNU XPS LEPIDLO PENETRACE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE CELKOVÁ TLOUŠTKA	- - 3mm 50mm MIN. 5mm - - MIN. 60mm

POZNÁMKA: NÚMERO KÚPNEJ A REALIZÁCIE PRÍSTAVBY VÝTŤHU, KTERÁ JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM "PRÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTŤHU PRO DŮM ČP. 147, UL. 17. LISTOPADU, FRYDEK-MISTEK"		
ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK INVESTOR: Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148, 73801 Frydek - Místek		
NÁZEV AKCE: ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ - ČÁST 1 - UL. 17. LISTOPADU, Č.P. 147		
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 5.NP NS		ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: ÚNOR 2011 MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 2155/18, KAT. Ú. MÍSTEK
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-11
MĚŘITKO: 1:75		